



Palácio de Buquira

CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO

PROTOCOLO

Nº 219/23 30/05/23

REQUERIMENTO Nº 38/23

Requeremos à Douta Mesa nos termos regimentais, após apreciação do Soberano Plenário, seja encaminhado Ofício ao **Prefeito Municipal Edmar José de Araújo** solicitando o que segue:

“Informações sobre a capacitação dos servidores da área de Saúde:

1. Existe sala adaptada no Centro de Saúde para coleta de sangue?
2. Os servidores que fazem a coleta de sangue possuem a capacitação certificada exigida?
3. Os servidores que manuseiam equipamentos de esterilização possuem a capacitação certificada exigida?
4. Solicito cópia dos certificados e dos documentos dos equipamentos de Raio X e Autoclave.

JUSTIFICATIVA:

Para conhecimento e informação dos Vereadores.


Vereador Kurt Eugenio Greiner (autor)

E os Vereadores:






Câmara Municipal de Monteiro Lobato


Palácio de Buquira


Vereador Allan Rached Azevedo



Vereador Edjelson Aparecido de Souza


Vereador Harley Rodrigues Alves Teixeira



Vereador João Francisco da Silva


Vereador Nedivan Rodolfo Guimarães

LIDO
05/06/2023


Edjelson Ap. de Souza
Presidente da Câmara

APROVADO
05/06/2023


Edjelson Ap. de Souza
Presidente da Câmara